

學校/幼兒園/補習班水痘群聚防治措施

我國提供：

出生滿12個月至未滿13歲可接種1劑公費疫苗。

13歲以上無疫苗接種史則自費接種2劑。

每劑應間隔4-8週。



水痘特性

- 水痘好發於冬季及早春。
- 皮膚接觸、空氣或飛沫、或水疱液和黏膜分泌物傳染。
- 潛伏期10-21天，一般為14-16天，出紅疹以前5天起(通常為前1~2天)到所有病灶結痂為止，在出現水痘疹前之際的傳染力最高。痂皮則不具傳染性。完全結痂後才不具傳染性。

校園/幼兒園/補習班防治預防群聚感染

- 出現症狀學童，應立即就醫。
- 落實生病不上課，在家自我監測7天，勿到公共場所，直到呈現結痂狀態無傳染之虞始可復課。
- 班級暫停混班、跑班課程，停止會造成接觸之傳染性課程，如游泳、柔道…等。
- 禁止共用餐具進食、避免肢體碰觸。
- 教室、洗手間、公共場所及器材需使用500ppm (1CC漂白水+100CC清水)漂白水消毒，保持教室通風，放置酒精消毒液，供師生使用。
- 施打水痘疫苗是目前預防最有效的方法，接觸者若不具有水痘抗體者可於暴露後72小時內注射水痘疫苗，至遲於5天內接種仍可提供7成保護力。
- 若有孕婦於單位，於產檢時應告知醫師相關接觸史。
- 落實學童健康監測，若有新增個案請立即通報。

